

Información general



ANCG 0065

- Anchura de 65 mm
- Ángulos disponibles de 0° a 25° en incrementos de 5°.
- Auto alineamiento porque lleva guías en forma de "V".
- Corredera larga, (standard 70 mm) y opcional larga (hasta 150 mm)
- Las fuerzas de trabajo (300.000 ciclos) es de 14.7 kN.
- Diseño compacto 52 mm de anchura y 135 mm de altura.

Holguras


Montaje y desmontaje

Método de desmontaje

- Quitar los tornillos ① luego arandelas ② y las placas tope ③.
- Desmontar la corredera ⑤ de la manivela ④.


Método de montaje

- Montar los componentes en el orden contrario al que se han desmontado.
- Asegúrese que no entra nada exterior entre las zonas deslizantes y los componentes.
- La holgura entre corredera y manivela están controladas.
- Hacer coincidir el estampado de los números de serie antes de ensamblarlos.
- Cuando se desmonta el conjunto y se vuelve a montar, no olvide volver a montar todos los tornillos.



ANCG 0065

Carro aéreo para punzonar



ANCG 0065

Carro aéreo para punzonar

**AZOL
GAS**

ANCG 0065 00






Diagrama del carro:



Espacio de desmontaje:



Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
30.2	14.7 (1.5)	126.9 (12.9)	2115.0 (215.7)	33.7	ANCG	0065	00



Pedido: Modelo (W) (α)
ANCG 0065 00

Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES


P PASADORES



P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL

LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50



Pedido Opciones: Modelo (W) (α)-Opción



ANCG 0065 00-P12
ANCG 0065 00-LM50
ANCG 0065 00-P12-LM50




PIEZAS DE RECAMBIO:
12 Muelle


COMPONENTES

No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125


ANCG 0065 05



- **Diagrama del carro:**



- **Espacio de desmontaje:**



Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
31.9	14.7 (1.5)	211.5 (21.6)	2115.0 (215.7)	33.2	ANCG	0065	05



Pedido: **Modelo** **(W)** **(α)**
ANCG 0065 05

Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES


P PASADORES



P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL

LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50



Pedido Opciones: **Modelo** **(W)** **(α)-Opción**



ANCG 0065 05-P12
ANCG 0065 05-LM50
ANCG 0065 05-P12-LM50



PIEZAS DE RECAMBIO:
⑫ Muelle

COMPONENTES


No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125

ANCG 0065


Carro aéreo para punzonar

**AZOL
GAS**


ANCG 0065 10



◦Diagrama del carro:




◦Espacio de desmontaje:




Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
35.0	14.7 (1.5)	211.5 (21.6)	2115.0 (215.7)	32.7	ANCG	0065	10


Pedido: Modelo (W) (α)
ANCG 0065 10

 Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
 Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES
P PASADORES

P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL
LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50

Pedido Opciones: Modelo (W) (α)-Opción

ANCG 0065 10-P12
ANCG 0065 10-LM50
ANCG 0065 10-P12-LM50

PIEZAS DE RECAMBIO:




⑫ Muelle

COMPONENTES

No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125

ANCG 0065

Carro aéreo para punzonar

**AZOL
GAS****ANCG 0065 15**◦ **Diagrama del carro:**◦ **Espacio de desmontaje:**

Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
31.4	14.7 (1.5)	550.0 (56.1)	2115.0 (215.7)	32.1	ANCG	0065	15



Pedido: Modelo (W) (α)
ANCG 0065 15

Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES


P PASADORES



P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL

LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50



Pedido Opciones: Modelo (W) (α)-Opción



ANCG 0065 15-P12
ANCG 0065 15-LM50
ANCG 0065 15-P12-LM50



PIEZAS DE RECAMBIO:
12 Muelle

COMPONENTES

No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125

ANCG 0065

Carro aéreo para punzonar

**AZOL
GAS**

ANCG 0065 20






Diagrama del carro:



Espacio de desmontaje:



Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
32.3	14.7 (1.5)	634.5 (64.7)	2115.0 (215.7)	32.1	ANCG	0065	20



Pedido: Modelo (W) (α)
ANCG 0065 20

Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES


P PASADORES



P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL

LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50



Pedido Opciones: Modelo (W) (α)-Opción



ANCG 0065 20-P12
ANCG 0065 20-LM50
ANCG 0065 20-P12-LM50



PIEZAS DE RECAMBIO:
12 Muelle

COMPONENTES

No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125

ANCG 0065

Carro aéreo para punzonar

**AZOL
GAS**

ANCG 0065 25






Diagrama del carro:



Espacio de desmontaje:



Carrera (mm)	Fuerza de Trabajo kN - (tons)	Fuerza del Muelle N - (kgf)		Peso (Kg)	Modelo	W (mm)	α (mm)
	Fuerza máxima (300.000 Ciclos)	Fuerza Inicial F ₀	Fuerza Final F ₁				
35.0	14.7 (1.5)	634.5 (64.7)	2115.0 (215.7)	31.8	ANCG	0065	25



Pedido: Modelo (W) (α)
ANCG 0065 25

Ejemplo de pedido estándar conforme a hoja de catálogo.
Para añadir opciones solicitar según pedido de opciones.

OPCIONES


P PASADORES



P12 Pasador a Ø12 H7.

LM CABEZAL

LM Largo de cabezal extensible de 1-150 mm (incrementos de 1 mm). e.g. LM50



Pedido Opciones: Modelo (W) (α)-Opción



ANCG 0065 25-P12
ANCG 0065 25-LM50
ANCG 0065 25-P12-LM50



PIEZAS DE RECAMBIO:
12 Muelle

COMPONENTES

No.	Descripción	Qty.	Material
①	Manivela	1	GGG50
②	Corredera	1	GGG50 + G
③	Soporte	1	GGG50
④	Uña extractora A	2	CK45 + G
⑤	Uña extractora B	1	CK45
⑥	Placa tope	1	CK22
⑦	Eje guía muelle	1	CK45
⑧	Tope	1	Goma
⑨	Tornillo	5	M8 x 20
⑩	Tornillo	2	M10 x 30
⑪	Arandela	2	M10
⑫	Muelle	1	TL40-125

ANCG 0065

**AZOL
GAS** 

Carro aéreo para punzonar