

PINOS EXTRATORES




Nitrocut





PINOS EXTRATORES TIPO "A" e "C"

Cabeça cilíndrica DIN ISO 6751 TIPO "A"



D1 (L)	D2	K	r	100	125	160	200	250	315	400	500	630
2	4	2	0,2	EA 2X100	EA 2X125	EA 2X160	EA 2X200					
3	6	2	0,3	EA 3X100	EA 3X125	EA 3X160	EA 3X200	EA 3X250				
4	8	0,3	0,3	EA 4X100	EA 4X125	EA 4X160	EA 4X200	EA 4X250	EA 4X315			
5	10	3	0,3	EA 5X100	EA 5X125	EA 5X160	EA 5X200	EA 5X250	EA 5X315	EA 5X400		
6	12	5	0,5	EA 6X100	EA 6X125	EA 6X160	EA 6X200	EA 6X250	EA 6X315	EA 6X400		
8	14	5	0,5	EA 8X100	EA 8X125	EA 8X160	EA 8X200	EA 8X250	EA 8X315	EA 8X400	EA 8X500	
10	16	5	0,5	EA 10X100	EA 10X125	EA 10X160	EA 10X200	EA 10X250	EA 10X315	EA 10X400	EA 10X500	
12	18	7	0,8	-----	EA 12X125	EA 12X160	EA 12X200	EA 12X250	EA 12X315	EA 12X400	EA 12X500	EA 12X630
14	22	7	0,8	-----	-----	EA 14X160	EA 14X200	EA 14X250	EA 14X315	EA 14X400	EA 14X500	EA 14X630
16	22	7	0,8	-----	-----	EA 16X160	EA 16X200	EA 16X250	EA 16X315	EA 16X400	EA 16X500	EA 16X630
20	26	8	1,0	-----	-----	EA 20X160	EA 20X200	EA 20X250	EA 20X315	EA 20X400	EA 20X500	EA 20X630

Cabeça cilíndrica DIN ISO 6751 TIPO "C"



D1 (L)	D2	D3	K	r	100	125	160	200				
1,0	4	2	2	0,2	EA 1,0X100	EA 1,0X125	EA 1,0X160	EA 1,0X200				
1,5	6	3	3	0,3	EA 1,5X100	EA 1,5X125	EA 1,5X160	EA 1,5X200				
2,0	6	3	3	0,3	EA 2,0X100	EA 2,0X125	EA 2,0X160	EA 2,0X200				
2,5	6	3	3	0,3	EA 2,5X100	EA 2,5X125	EA 2,5X160	EA 2,5X200				

Aço H13 Nitretado e polido

Cabeça forjada a quente e retificada

Corpo temperado e retificado

Dureza do corpo: Superfície - 70HRc / Núcleo 40 - 45HRc

Resistência do núcleo a tração: 150Kp/mm²

Temperatura de trabalho: Até 650°C

Consulte também os demais itens da marca:

Buchas extratoras

Lâminas extratoras

Pinos extratores com cabeça cônica

Pinos extratores com diâmetros especiais

Nitrocut



PRODUTOS QUE COMPLEMENTAM NOSSA LINHA

- Cilindros de nitrogênio - Molas norma ISO - Molas norma JIS - Carrinhos e Cunhas



Caso haja interesse nos nossos produtos entre em contato conosco

Nitrocut
→

E-mail: vendas@nitrocut.com.br
Fone: 11 2083-0078